



TRAVAUX A LA DRFIP : GRASLIN 1 – PORNIC 0

Des crédits pour les travaux du Bâtiment GRASLIN ont été débloqués, tant mieux pour les services et collègues concernés ! La DRFIP44 en a fait sa priorité, dommage pour PORNIC sans doute trop petit et trop éloigné, pour qui selon elle, la situation est satisfaisante, donc pérenne.

Pour la CGT le désamiantage de tous les sites est prioritaire la santé des agents quelle que soit leur localisation leur nombre ou leur catégorie est primordiale.

PAP (Plan Annuel de Prévention) de la DRFIP44 : Avis défavorable

Oui des efforts sont réalisés, concernant le recensement des DTA (Diagnostic Technique Amiante) et leur mise à jour. Mais dans les faits avec des effectifs et moyen en baisse, il est bien beau de recenser les risques professionnels, à condition de se donner les moyens de les corriger/ supprimer.

Les DUERP de nombreux services ne sont plus d'actualité, suite aux restructurations, ils seront remis à plat en 2018.

Médecine de Prévention (MP) : Effectif en hausse de 200%

Depuis 2 ans avec 1 seul médecin pour plus de 3500 agents le fonctionnement de la MP ci était compliquée. Le recrutement à la rentrée de 2 nouveaux médecin devrait permettre une plus grande réactivité et un meilleur suivi.

À cette occasion la CGT a demandé qu'une fiche de procédure (Hors Amiante) soit mise à disposition des agents concernant la demande de reconnaissance de maladie professionnelle. La réduction des effectifs, et l'allongement de la durée d'activité, sollicitent davantage, tant en intensité qu'en durée les agents.

Plusieurs TMS (troubles musculo-squelettiques) apparaissent chez de nombreux collègues. Ces affections se situent souvent sur le haut du corps (épaule, coude, poignet... dont les noms savants sont capsulite, épicondylite, syndrome du canal carpien...).

Les registres SST et les Fiches de Signalement

Beaucoup de remontées lors de CHSCT, l'épisode caniculaire n'y est pas étranger. Dans de nombreux services faute de bâtiments adaptés de nombreux placebos ont été déployés (ventilateurs, colonnes d'air...) par les services logistiques.

D'autres fiches, concernent des situations de souffrance au travail, le CHSCT les suit de près...

Fiches Actions et Budget

9 fiches ont été proposées et validées par le CHSCT. Elles concernent essentiellement des demandes de désamiantage et mesure d'empoussièrement pour la DR-FIP 44.

Et pour L'INSEE, la mise en place pour le réseau d'enquêteur des Pays de la Loire d'un dispositif d'alarme pour travailleur isolé (en souhaitant que ce dispositif s'étende à tous les enquêteurs de France).

Le TRIPODE a une sœur : la TOUR Bretagne !

Les services informatiques (bureaux SI1C et SI1F) installés dans la TOUR sont exposés aux poussières d'amiante. La Tour comporte de nombreux matériaux « amiantés » qui sont identifiés, confinés, encapsulés. Simplement il a été constaté que les clapets de désenfumage (normalement actifs lors des alertes incendies) propageaient beaucoup de poussière d'amiante dans certaines zones. Ces clapets doivent être changé mais quand ? De surcroît ils se déclenchent de manière intempestive.

Le CHSCT a demandé l'évacuation et le relogement dans les meilleurs délais de tous les collègues des services.

PROCHAINE SEANCE PLENIERE DU CHSCT LE 14 SEPTEMBRE



Vos représentants CGT au CHSCT 44 :

Christophe BEDU (DRFIP Nantes)

Matthieu BLIN (DRFIP Saint-Nazaire)

Yann DOUTEAU (DRFIP Nantes)

Alain GAUDIN (DOUANES Nantes)

Pascal PIAT (DOUANES Montoir)